DISPA®

ЭКОЛОГИЧНЫЕ БУМАЖНЫЕ ПАНЕЛИ

100% БУМАГА – 100% ПРИГОДНА ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ – FSC®-СЕРТИФИЦИРОВАНА



3A COMPOSITES

DISPA®

САМЫЕ ЭКОЛОГИЧНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ТРАФАРЕТНОЙ И ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ.

ПРОДУКТ

DISPA®, экологически чистая бумажная панель от 3A Composites, теперь доступна в трех новых вариантах:

в дополнение к хорошо известному стандартному исполнению толщиной **3,8 мм** теперь также доступны листы толщиной **2,4 мм**.

Впечатляюще выглядит новый **DISPA®canvas**, с его поверхностью высокого качества “под холст” с обеих сторон.

DISPA®outdoor – это идеальная панель для кратковременного использования на открытом воздухе.

DISPA®outdoor | DISPA® 2,4 mm | DISPA® 3,8 mm | DISPA®canvas

КОРОТКО О DISPA®

Уникальная структура DISPA® обладает выдающимися свойствами, и как бумажный продукт он на 100% пригоден для вторичной переработки.

- 100% бумага
- На 100% подходит для вторичной переработки – простая и недорогая утилизация в виде макулатуры
- FSC®-сертифицированный продукт (FSC® C127595)
- Уникальная бумажная сердцевина –благодаря ненаправленным внутренним слоям из тисненой бумаги DISPA® сочетает оптимальную плоскостность и стабильность размеров с очень легким весом
- Одинаково высокий уровень жесткости в продольном и поперечном направлениях является одним из главных преимуществ DISPA® перед гофрокартоном
- Выдающиеся результаты печати – структура сердцевины не просвечивает
- Простые варианты обработки

СЕРТИФИКАЦИЯ FSC®

Вся продукция линейки DISPA® изготовлена из 100% FSC®-сертифицированной бумаги (FSC® C127595) и полностью пригодна для вторичной переработки.

FSC
www.fsc.org
FSC® C127595
Знак ответственного лесного хозяйства

DISPA®

Толщина 2,4 мм (3 слоя) и 3,8 мм (5 слоев):

- Яркий белый цвет и гладкая поверхность
- Потрясающие результаты печати

DISPA®canvas

Толщина 3,8 мм (5 слоев):

- Текстура холста
- Для специальных визуальных эффектов

DISPA®outdoor

Толщина 2,2 мм (3 слоя):

- Гладкая белая поверхность
- Для кратковременного наружного применения

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

DISPA® – это совершенная печатная основа, отлично подходящая для штамповки или резки на оборудовании с ЧПУ.

DISPA® – идеальное решение для:

- Рекламных кампаний в помещении
- Подвесных, потолочных вывесок
- Экранов и оформления POS/POP
- DISPA®outdoor-для кратковременного наружного применения, в том числе вывесок

ОБРАБОТКА

Благодаря простым вариантам обработки, работа с DISPA® является быстрой и эффективной.

- Печать – DISPA® обеспечивает высокое качество результатов как цифровой, так и трафаретной печати
- Резка - DISPA® идеально подходит для резки с ЧПУ и штамповки
- Создание 3D-форм – складывание креативных изделий может быть исполнено с помощью биговочного диска с соответствующей геометрией или вырубного штампа. Правильный подбор инструмента и поддержание адекватного уровня влажности DISPA® оказывает существенное влияние на качество и стоимость конечных изделий
- Эффективность – превосходная плоскостность и первоклассные высечные свойства DISPA® делают ее идеальной для больших объемов трафаретной печати, сохраняя высокую скорость обработки и низкие затраты

Наши подробные инструкции по обработке доступны по запросу.

АССОРТИМЕНТ

Разнообразие продукции	DISPA®	DISPA®	DISPA®canvas	DISPA®outdoor
Толщина мм	**2,4**	**3,8**	**3,8**	**2,2**
Материал	(3-слоя)	(5-слоев)	(5-слоев)	(3-слоя)
Стандартные форматы (WxL)				
1250 x 1840 mm	■	■		
1250 x 2450 mm	■	■		
1524 x 1016 mm	■	■	■	■
1524 x 3048 mm	■	■	■	■

Допуски: по толщине ±0,4 мм; по ширине и длине ±5 мм. приведенные измерения являются стандартными размерами складской программы. Специальные форматы листов поставляются по запросу, листы, вырезанные в размер, доступны у вашего дистрибьютора.

DISPA®

© 3A Composites GmbH DISPA® RUS 09/2020

3A Composites GmbH
49090 Osnabrück, Герма́ния
www.display.3AComposites.com